



Рабочее место



выключатели, розетки, адаптеры

рамки  
серебристые  
и графитовые черные  
французский стандарт



рамки без перегородки  
французский стандарт



настенные  
коробки  
2 секции



модули keystone  
мультимедиа



суппорты  
для горизонтальных рамок



настенные  
коробки



модули французского стандарта 45 × 45 MOSAIC

<b>Рабочее место</b>	<b>4</b>
<b>рамки и суппорты – французский стандарт</b>	<b>5</b>
<b>коробки – французский стандарт</b>	<b>7</b>
<b>таблица «коробки, суппорты и рамки – французский стандарт»</b>	<b>8</b>
<b>адAPTERы – французский стандарт</b>	<b>9</b>
<b>таблица «адAPTERы – французский стандарт и модули keystone»</b>	<b>10</b>
<b>выключатели – французский стандарт</b>	<b>12</b>
<b>электрические розетки – французский стандарт</b>	<b>13</b>
<b>настенные коробки</b>	<b>14</b>
<b>настенные коробки со шторками</b>	<b>17</b>
<b>настенные коробки 2 секции</b>	<b>20</b>
<b>настенные коробки с катушкой для намотки запаса</b>	<b>20</b>
<b>таблица «настенные коробки и модули keystone»</b>	<b>22</b>
<b>рамки и настенные коробки 86 × 86</b>	<b>23</b>
<b>настенные коробки с модулями категории 5е, 6</b>	<b>24</b>
<b>мультимедиамодули keystone</b>	<b>25</b>
<b>точки консолидации</b>	<b>27</b>



## Рабочее место

Подсистема рабочего места включает в себя ряд компонентов, используемых для организации рабочего места на предприятии, в офисе или квартире: настенные коробки, рамки и суппорты для внутреннего монтажа, адаптеры и заглушки, мультимедиа- и электрические розетки.



Компоненты подсистемы рабочего места позволяют создать пользовательскую информационную розетку в настенном и скрытом вариантах, которая выполнена в едином стиле с розетками иных типов: силовыми, телевизионными, мультимедиа и др.

## ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ 45 × 45 MOSAIC

В случае обращения к популярному французскому стандарту может быть использован ряд модулей формфактора 45 × 22,5 или 45 × 45 мм:

- рамки, суппорты и коробки для розеток
- мультимедиа- и электрические розетки
- адаптеры и заглушки



## СООТВЕТСТВУЕТ ГИГИЕНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ

Качество продукции Eurolan подсистемы рабочего места подтверждено экспертыным заключением о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям РФ.

Химический состав и жизненный цикл ряда продуктов Eurolan прошли оценку консалтинговых компаний в области безопасности материалов для строительства SundaHus и Byggvarubedömningen.



## СИМВОЛЫ



Встроенный



Настенный



В кабель-каналы



Mosaic



Маркировка



Гигиенично ECT<sup>1</sup>




Мультимедиа

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Чертежи, изображения, паспорта, сертификаты панелей – в разделе «Рабочее место» на сайте [www.eurolan.ru](http://www.eurolan.ru).

<sup>1</sup> заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.



## Рамки без перегородки – Французский стандарт

- Для установки модулей французского стандарта
- 2, 4, 6, 8 модулей  $45 \times 22,5$  мм (два модуля  $45 \times 22,5$  мм соответствуют одному модулю  $45 \times 45$  мм)
- Горизонтальный монтаж
- Устанавливаются на суппортах во встраиваемые или настенные коробки
- Суппорты приобретаются отдельно
- Возможность комбинирования модулей  $45 \times 22,5$  и  $45 \times 45$  мм
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010, серебристый, графитовый черный



Встроенный



Настенный



Mosaic



Гигиенично ECT

рамки французский стандарт серебристые и графитовые черные

## Рамки – Французский стандарт

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	16M-00-02WT	Рамка, французский стандарт 2 модуля $45 \times 22,5$ мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	16M-00-04WT	Рамка, французский стандарт 4 модуля $45 \times 22,5$ мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[3]	16M-00-06WT	Рамка, французский стандарт 6 модулей $45 \times 22,5$ мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[4]	16M-00-26WT	Рамка горизонтальная, французский стандарт 6 модулей $45 \times 22,5$ мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[5]	16M-00-28WT	Рамка горизонтальная, французский стандарт 8 модулей $45 \times 22,5$ мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
	16M-00-02SL	Рамка, французский стандарт 2 модуля $45 \times 22,5$ мм	<input checked="" type="checkbox"/> Серебристый
	16M-00-04SL	Рамка, французский стандарт 4 модуля $45 \times 22,5$ мм	<input checked="" type="checkbox"/> Серебристый
	16M-00-26SL	Рамка горизонтальная, французский стандарт 6 модулей $45 \times 22,5$ мм	<input checked="" type="checkbox"/> Серебристый
	16M-00-02GS	Рамка, французский стандарт 2 модуля $45 \times 22,5$ мм	<input checked="" type="checkbox"/> Графитовый черный
	16M-00-04GS	Рамка, французский стандарт 4 модуля $45 \times 22,5$ мм	<input checked="" type="checkbox"/> Графитовый черный
	16M-00-26GS	Рамка горизонтальная, французский стандарт 6 модулей $45 \times 22,5$ мм	<input checked="" type="checkbox"/> Графитовый черный



[1]



[2]



[3]



[4]

## СУППОРТЫ – ФРАНЦУЗСКИЙ стандарт

- Суппорты металлические предназначены для монтажа механизмов французского стандарта
- Межосевое расстояние крепежа суппортов, мм
  - 2 модуля – 60
  - 4 модуля – 71
  - 6 модулей – 117
  - 6/8 модулей – 142
- Возможность комбинирования модулей 45 × 22,5 и 45 × 45 мм
- Материал сталь анодированная
- Суппорты крепятся к монтажным и настенным коробкам винтами
- Универсальный суппорт 16S-00-18WT устанавливается только на встраиваемые монтажные коробки



Встроенный



Настенный



Mosaic



Гигиенично ECT

## СУППОРТЫ ДЛЯ РАМОК БЕЗ ПЕРЕГОРОДКИ

Рис.	Код	Описание
[1]	16S-00-02WT	Суппорт 2 модуля, французский стандарт
[2]	16S-00-04WT	Суппорт 4 модуля, французский стандарт
[3]	16S-00-06WT	Суппорт 6 модулей, французский стандарт
[4]	16S-00-18WT	Универсальный суппорт, 6/8 модулей, французский стандарт



## МОНТАЖНЫЕ КОРОБКИ

установка суппортов на встраиваемые монтажные коробки



[1]



[2]



[3]

## настенные КОРОБКИ – ФРАНЦУЗСКИЙ стандарт

- Для установки суппортов и рамок французского стандарта
- Винты для крепления суппортов в комплекте
- Монтаж на стену или любую плоскую поверхность
- Ввод кабеля с 4 сторон и через основание коробки
- Размеры (Ш × Г × В), мм:

2 модуля 80 × 40 × 80

4 модуля 148 × 45 × 80

6 модулей 204 × 45 × 80

- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010



Настенный



Mosaic



Гигиенично ECT

для установки рамок на коробки требуются суппорты.  
суппорты для рамок приобретаются отдельно

## настенные КОРОБКИ – ФРАНЦУЗСКИЙ стандарт

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	12A-00-02WT	Коробка настенная, французский стандарт, 2 модуля 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	12A-00-04WT	Коробка настенная, французский стандарт, 4 модуля 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[3]	12A-00-06WT	Коробка настенная, французский стандарт, 6 модулей 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010



## МОНТАЖ В настенные КОРОБКИ

коробки с адаптерами и розетками французского стандарта



## КОРОБКИ, СУППОРТЫ И РАМКИ – ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ

РАЗМЕРЫ (ММ), АРТИКУЛЫ И ЦВЕТ

Модули	Монтажные коробки типа Batibox	Настенные коробки	Суппорты	Рамки
1 модуль 45 x 45 2 модуля 45 x 22,5	80041, 80141, глубина 40 80051, 80151, глубина 50 80061, 80161, глубина 60	12A-00-02WT, глубина 40	16S-00-02WT	16M-00-02WT белый 16M-00-02SL серебристый 16M-00-02GS графитовый черный
2 модуля 45 x 45 4 модуля 45 x 22,5	80042, 2 x 80141, глубина 40 80052, 2 x 80151, глубина 50 — 2 x 80161, глубина 60	12A-00-04WT, глубина 45	16S-00-04WT	16M-00-04WT белый 16M-00-02SL серебристый 16M-00-02GS графитовый черный
	—			
3 модуля 45 x 45 6 модулей 45 x 22,5	—	2A-00-06WT, глубина 45	16S-00-06WT	16M-00-06WT белый
		—		
3 модуля 45 x 45 6 модулей 45 x 22,5	80043, 3 x 80141, глубина 40 80053, 3 x 80151, глубина 50 — 3 x 80161, глубина 60	—	16S-00-18WT	16M-00-26WT белый 16M-00-02SL серебристый 16M-00-02GS графитовый черный
		—		
4 модуля 45 x 45 8 модулей 45 x 22,5	80043, 3 x 80141, глубина 40 80053, 3 x 80151, глубина 50 — 3 x 80161, глубина 60	—	16S-00-18WT	16M-00-28WT белый



рамка, розетка, суппорт, коробка



## Адаптеры – Французский стандарт

- Адаптеры для установки 1 или 2 модулей Keystone
- Присоединительные размеры 45 × 45 и 45 × 22,5 мм
- Шторки для защиты разъема от пыли, кроме [2]
- Окно для маркировки портов с бумажной вставкой  
[[1], [3], [4], [5], [8] – 18 × 10 мм; [6] и [9] – 20,7 × 7,5 мм; [7] – 33 × 9 мм]
- Маркировочные иконки у [6] и [9]
- Заглушки 45 × 22,5 мм предназначены для компенсации свободного места
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010, серебристый, графитовый черный



Встроенный



Настенный



В кабель-каналы



Mosaic



Гигиенично ECT

угловой адаптер 16A-00-08WT рекомендуется для установки экранированных или неэкранированных модулей EUROLAN keystone категории 6A или модулей с оптическими адаптерами для минимизации изгиба кабелей и шнуров

## Адаптеры – Французский стандарт

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	16B-45-01WT	Адаптер 45 × 45 мм для 1 модуля Keystone	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	16B-45-11WT	Адаптер 45 × 45 мм для 1 мультимедиа-модуля Keystone без шторки	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[3]	16H-45-03WT	Адаптер 45 × 45 мм для 2 модулей Keystone	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[4]	16H-45-03SL	Адаптер 45 × 45 мм для 2 модулей Keystone	<input checked="" type="checkbox"/> Серебристый
[5]	16H-45-03GS	Адаптер 45 × 45 мм для 2 модулей Keystone	<input checked="" type="checkbox"/> Графитовый черный
[6]	16B-45-04WT	Адаптер 45 × 45 мм для 2 модулей Keystone наклонный	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[7]	16A-00-08WT	Адаптер 45 × 45 мм для 2 модулей Keystone угловой	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[8]	16B-45-02WT	Адаптер 45 × 22,5 мм для 1 модуля Keystone	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[9]	16B-45-05WT	Адаптер 45 × 22,5 мм для 1 модуля Keystone, наклонный	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[10]	16A-00-00WT	Заглушка 45 × 22,5 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[11]	16A-00-00SL	Заглушка 45 × 22,5 мм	<input checked="" type="checkbox"/> Серебристый
[12]	16A-00-00GS	Заглушка 45 × 22,5 мм	<input checked="" type="checkbox"/> Графитовый черный




## АДAPTERЫ – ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ И МОДУЛИ KEYSTONE

РАЗМЕРЫ (ММ), АРТИКУЛЫ И ЦВЕТ


Модули Keystone	Адаптер 45 × 45 Mosaic 16B-45-01WT	Адаптер 45 × 45 Mosaic 16B-45-11WT	Адаптер 45 × 45 Mosaic 16H-45-03WT 16H-45-03SL 16H-45-03GS	
Код	Рисунок			
Категория 3 UTP RJ12 16B-U3-12WT 16B-U3-12BL		•	•	•
Категория 5e UTP 16B-U5-03BL 16B-U5-03WT 16B-U5-03YL 16B-U5-03RD 16B-U5-03BU 16B-U5-03GR		•	•	•
Категория 5e UTP Toolless 16B-U5-05WT		•	•	•
Категория 5e FTP 16B-F5-07SL		•	•	•
Категория 6 UTP 16B-U6-03BL 16B-U6-03WT 16B-U6-03YL 16B-U6-03RD 16B-U6-03BU 16B-U6-03GR 16B-U5-05WT		•	•	•
Категория 6 FTP 16B-F6-07SL		•	•	•
Категория 6A UTP 16B-UA-03BL 16B-UA-03WT		•	•	•
Категория 6A FTP 16B-EA-07SL		•	•	•
Модули Keystone с оптическими адаптерами		—	•	—
Модули Keystone мультимедиа		—	•	—




Адаптер 45 × 45  
Mosaic  
16B-45-04WT



Адаптер 45 × 45  
Mosaic, угловой  
16A-00-08WT



Адаптер 45 × 22,5  
Mosaic  
16B-45-02WT



Адаптер 45 × 22,5  
Mosaic  
16B-45-05WT



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

–

–

–

•

–

–



[1]



[2]

## ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

- 10 AХ, 250 В
- Устанавливаются в рамки с суппортами Eurolan французского стандарта
- Присоединительные размеры 45 × 45 мм
- Глубина 40 мм
- Тип клемм винтовой, максимальный диаметр проводника 3,0 мм
- Длина зачистки кабеля 10 мм
- Диапазон температур эксплуатации от минус 5 до 50 °С
- Цвет белый RAL 9010
- Соответствие стандартам ГОСТ Р 51324.1-2005 (МЭК 60669-1-2000)



выключатель двухклавишный с рамкой французского стандарта 16M-00-02WT и суппортом 16S-00-02WT



Встроенный



Настенный



В кабель-каналы



Mosaic



Гигиенично ECT

## ВЫКЛЮЧАТЕЛИ

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	16V-20-01WT	Выключатель одноклавишный 45 × 45 мм 10 A – 250 В	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	16V-20-02WT	Выключатель двухклавишный 45 × 45 мм 10 A – 250 В	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010



## МОНТАЖ ВО ВСТРАИВАЕМЫЕ КОРОБКИ


выключатели французского стандарта, рамки, суппорты и встраиваемые монтажные коробки для стен из кирпича или для сухих перегородок



[1]



[2]



[3]

## [1] ТЕЛЕВИЗИОННЫЕ РОЗЕТКИ

- ТВ-разъем 9,52 мм (male)
- Подключение абонентского кабеля – F-коннектор (розетка)
- Подключение по схеме «звезда»
- Цвет белый RAL 9010

## [2], [3] ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ РОЗЕТКИ

- Немецкий стандарт 2P+E
- 16 A, 250 В
- Устанавливаются в рамки с суппортами Eurolan французского стандарта и сторонних производителей
- Присоединительные размеры 45 × 45 мм
- Глубина 41,0 мм
- Тип клемм винтовой
- Длина зачистки кабеля 10 мм
- Диапазон температур эксплуатации от минус 5 до 50 °C
- Цвет белый RAL 9010, красный RAL 3003
- Соответствие стандартам ГОСТ Р 51322.1-99 (МЭК 60884-1-94)



Встроенный



Настенный



В кабель-каналы



Mosaic



Гигиенично ECT

## Розетки

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	16A-FT-03WT	ТВ-розетка 45 × 45 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	16V-10-04WT	Розетка 2P+E немецкий стандарт 45 × 45 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[3]	16V-10-04RD	Розетка 2P+E немецкий стандарт 45 × 45 мм	<input checked="" type="checkbox"/> Красный RAL 3002



## МОНТАЖ

Розетки и рамка с суппортом  
Французского стандарта



[1]



[2]

## настенные коробки

- 1, 2 порта
- Тип устанавливаемых модулей – Keystone
- Модули Keystone приобретаются отдельно
- Монтаж на стену или иную плоскую поверхность, в комплект входят крепежные элементы
- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Размеры (Ш × Г × В), мм
  - 1-портовая 38 × 58 × 25
  - 2-портовая 62 × 58 × 25
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9003



Настенный



Гигиенично ECT



Маркировка



Мультимедиа

## настенные коробки

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	12B-00-01WT	Настенная коробка 1-портовая	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[2]	12B-00-02WT	Настенная коробка 2-портовая	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003



[1]



[2]

## настенные коробки

- 4, 6 портов
- Тип устанавливаемых модулей – Keystone
- Модули Keystone приобретаются отдельно
- Монтаж на стену или иную плоскую поверхность, в комплект входят крепежные элементы
- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Окно для маркировки с бумажной вставкой 94 × 10 мм для 6-портовых коробок
- Размеры (Ш × Г × В), мм
  - 4-портовая 114 × 70 × 26
  - 6-портовая 168 × 108 × 35
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9003



Настенный



Гигиенично ECT



Маркировка



Мультимедиа




комбинация модулей Keystone  
для передачи данных, аудио- и видеосигнала

## настенные коробки

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	12B-00-04WT	Настенная коробка 4-портовая	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[2]	12B-00-06WT	Настенная коробка 6-портовая	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003



## ОСОБЕННОСТИ НАСТЕННЫХ КОРОБОК



### МОДУЛИ

- Установка модулей Eurolan Keystone (модули приобретаются отдельно)
- Обеспечивают минимальный радиус изгиба кабелей для экранированных или неэкранированных модулей Keystone категории 6<sub>A</sub>
- Модуль может быть предварительно подключен к кабелю до установки в корпус коробки

### МУЛЬТИМЕДИА

- Комбинация модулей Keystone для передачи данных, аудио- и видеосигнала

### ПРИМЕНЕНИЕ

- 4-, 6-портовые коробки могут использоваться в качестве точек консолидации или многопользовательских розеток (MUTOA), а также для мультимедийных приложений в конференц-залах, переговорных, учебных классах и аудиториях

### ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- Высококачественный пластик, устойчивый к механическим нагрузкам
- Заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
- Цвет белый RAL 9003

### МОНТАЖ

- На стену или иную плоскую поверхность

### ВВОД КАБЕЛЯ

- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Скобы для крепления пластиковых стяжек

### КАТУШКИ

- Катушка для намотки запаса кабеля у 6-портовых коробок

### МАРКИРОВКА

- Окно с бумажной вставкой для маркировки по стандарту ISO/IEC 14763-2



[1]



[2]

## настенные коробки со шторками

- 1, 2 порта
- Тип устанавливаемых модулей – Keystone
- Модули Keystone приобретаются отдельно
- Монтаж на стену или иную плоскую поверхность, в комплект входят крепежные элементы
- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Окно для маркировки с бумажной вставкой  
[1] – 42 × 10 мм; [2] – 58 × 10 мм
- Шторки для защиты разъема от пыли
- Размеры (Ш × Г × В), мм  
1-портовая 58 × 65 × 30  
2-портовая 84 × 65 × 31
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010



Настенный



Маркировка



Гигиенично ECT



Мультимедиа



SundaHus

BYGGVARU  
BEDÖMNINGEN

Оценка химического состава и жизненного цикла

## настенные коробки

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	12B-04-01WT-2	Настенная коробка 1-портовая со шторками	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	12B-04-02WT-2	Настенная коробка 2-портовая со шторками	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010



[1]



[2]

## настенные коробки со шторками

- 4, 6 портов
- Тип устанавливаемых модулей – Keystone
- Модули Keystone приобретаются отдельно
- Монтаж на стену или иную плоскую поверхность, в комплект входят крепежные элементы
- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Окно для маркировки с бумажной вставкой 42 × 10 мм
- Маркировочные иконки
- Шторки для защиты разъема от пыли
- Размеры (Ш × Г × В), мм
  - 4-портовая 118 × 85 × 31
  - 6-портовая 173 × 85 × 31
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010



Настенный



Маркировка



Гигиенично ECT




Мультимедиа

## настенные коробки

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	12B-04-04WT	Настенная коробка 4-портовая со шторками	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	12B-04-06WT	Настенная коробка 6-портовая со шторками	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010

## ОСОБЕННОСТИ НАСТЕННЫХ КОРОБОК СО ШТОРКАМИ



## МОДУЛИ

- Установка всех медных модулей Eurolan Keystone (модули приобретаются отдельно)
- Обеспечивают минимальный радиус изгиба кабелей для экранированных или неэкранированных модулей Keystone категории 6A
- Модуль может быть предварительно подключен к кабелю до установки в корпус коробки
- Для установки модулей Keystone с оптическими адаптерами необходимо демонтировать защитные шторки

## МУЛЬТИМЕДИА

- Комбинация модулей Keystone для передачи данных, аудио- и видеосигнала

## ШТОРКИ

- Шторки для защиты разъема от пыли

## ПРИМЕНЕНИЕ

- 4-, 6-портовые коробки могут использоваться в качестве точек консолидации или многопользовательских розеток (MUTOA), а также для мультимедийных приложений в конференц-залах, переговорных, учебных классах и аудиториях

## МОНТАЖ

- На стену или иную плоскую поверхность

## ВВОД КАБЕЛЯ

- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Скобы для крепления пластиковых стяжек

## МАРКИРОВКА

- Окно с бумажной вставкой для маркировки по стандарту ISO/IEC 14763-2
- Маркировочные иконки у 4-, 6-портовых коробок

## ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- Высококачественный пластик, устойчивый к механическим нагрузкам
- Заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
- Цвет белый RAL 9010



[1]

## [1] настенные коробки 2 секции

- 3 порта
- Тип устанавливаемых модулей – Keystone
- Модули Keystone приобретаются отдельно
- Монтаж на стену или иную плоскую поверхность, в комплект входят крепежные элементы
- Две отдельные секции:
  - секция подключения горизонтальных кабелей
  - секция подключения абонентских шнуров
- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Размеры (Ш × Г × В), мм: 97 × 143 × 36
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010



[2]

## [2] настенные коробки с катушкой для намотки запаса

- 2 порта
- Тип устанавливаемых модулей – Keystone
- Модули Keystone приобретаются отдельно
- Монтаж на стену или иную плоскую поверхность, в комплект входят крепежные элементы
- Катушка диаметром 50 мм для намотки запаса кабеля
- Обеспечивает соблюдение норм на минимальные радиусы изгиба оптических кабелей
- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Окно для маркировки с бумажной вставкой 58 × 10 мм
- Размеры (Ш × Г × В), мм: 120 × 120 × 34
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010



Настенный



Маркировка




Гигиенично ECT



Мультимедиа

### настенные коробки

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	12B-13-33WT	Настенная коробка 3-портовая, 2 секции	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	12B-05-02WT	Настенная коробка 2-портовая с катушкой для намотки запаса	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010




### 2 секции

Особенностью конструкции коробок 12B-13-33WT является наличие двух секций со съемными крышками: секции подключения горизонтальных кабелей и секции подключения абонентских шнуров. Последняя минимизирует возможность непреднамеренного отключения абонентских шнуров. Коробки могут использоваться в офисных и домашних информационных системах



## ОСОБЕННОСТИ НАСТЕННЫХ КОРОБОК 2 СЕКЦИИ



- На стену или иную плоскую поверхность

### 2 СЕКЦИИ

- Секция подключения горизонтальных кабелей и секция подключения абонентских шнурков

### БЕЗОПАСНОСТЬ

- Крышка секции подключения абонентских шнурков может быть опломбирована
- Крышка секции подключения горизонтальных кабелей не может быть открыта при закрытой крышке подключения абонентских шнурков

### МОДУЛИ

- Установка всех типов модулей Eurolan Keystone (модули приобретаются отдельно)
- Обеспечивают минимальный радиус изгиба кабелей для экранированных или неэкранированных модулей Keystone категории 6А
- Комбинация модулей Keystone для передачи данных, аудио- и видеосигнала
- Модуль может быть предварительно подключен к кабелю до установки в корпус коробки

### ПРИМЕНЕНИЕ

- Могут использоваться в качестве точек консолидации или многопользовательских розеток (MUTOA), а также для мультимедийных приложений в конференц-залах, переговорных, учебных классах и аудиториях

### ВВОД КАБЕЛЯ

- Ввод кабеля с 3 сторон и через основание коробки
- Скобы для крепления пластиковых стяжек

### ЭРГОНОМИЧНОСТЬ

- Высококачественный пластик, устойчивый к механическим нагрузкам
- Заключение о соответствии Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям
- Цвет белый RAL 9010



## настенные коробки и модули keystone

### РАЗМЕРЫ (ММ), АРТИКУЛЫ И ЦВЕТ


Модули Keystone	1 порт 12B-00-01WT	2 порта 12B-00-02WT	4 порта 12B-00-04WT	6 портов 12B-00-06WT	1 порт 12B-04-01WT	2 порта 12B-04-02WT-2	4 порта 12B-04-04WT	6 портов 12B-04-06WT	3 порта 12B-13-33WT	2 порта 12B-05-02WT
Код	Рисунок									
<b>Категория 3 UTP</b> RJ12 16B-U3-12WT 16B-U3-12BL		•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Категория 5e UTP</b> 16B-U5-03BL 16B-U5-03WT 16B-U5-03YL 16B-U5-03RD 16B-U5-03BU 16B-U5-03GR 16B-U5-05WT		•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Категория 5e UTP Toolless</b> 16B-U5-05WT		—	—	—	—	•	•	•	•	•
16B-F5-07SL		•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Категория 6 UTP</b> 16B-U6-03BL 16B-U6-03WT 16B-U6-03YL 16B-U6-03RD 16B-U6-03BU 16B-U6-03GR		•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Категория 6 FTP</b> 16B-F6-07SL		•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Категория 6A UTP</b> 16B-UA-03BL 16B-UA-03WT		•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Категория 6A FTP</b> 16B-EA-07SL		•	•	•	•	•	•	•	•	•
<b>Модули Keystone с оптическими адаптерами</b>		—	—	•	•	•	•	•	•	•
<b>Модули Keystone мультимедиа</b>		•	•	•	•	—	—	—	•	—
<b>Заглушки</b> 16B-00-00BL 16B-00-00WT		•	•	•	•	—	—	—	—	—



[1]



[2]



[3]

**[1], [2] РАМКИ 86 × 86**

- Для установки 2 или 3 модулей Keystone
- Устанавливаются на суппортах во встраиваемые или настенные коробки
- Суппорты в комплекте
- Окно для маркировки с бумажной вставкой 42 × 10 мм
- Шторки для защиты разъема от пыли
- Размеры (Ш × Г × В), мм: 86 × 29 × 86
- Межосевое расстояние крепежа суппортов 60 мм
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010



Встроенный



Настенный



Маркировка



Гигиенично ECT



Мультимедиа



Оценка химического состава и жизненного цикла

**РАМКИ И НАСТЕННЫЕ КОРОБКИ 86 × 86**

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	12B-1X-02WT-1	Рамка 86 × 86 для 2 модулей Keystone с суппортом	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	12B-1X-03WT	Рамка 86 × 86 для 3 модулей Keystone с суппортом	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[3]	16H-FR-40WT-1	Коробка для рамок 86 × 86 глубина 40 мм	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010

**МУЛЬТИМЕДИА**

рамки для 3 модулей Keystone – мультимедиасистемы



[1]



[2]

## настенные коробки с модулями категории 5е, 6

- 2 предустановленных неэкранированных (UTP) модуля категории 5е, 6
- Ориентация модулей под углом к плоскости крепления
- Монтаж на стену или иную плоскую поверхность, в комплект входят крепежные элементы
- Ввод кабеля с 4 сторон и через основание коробки
- Окно для маркировки с бумажной вставкой 42 × 10 мм
- Размеры (Ш × Г × В), мм: 64 × 32 × 80
- Материал пластик
- Цвет белый RAL 9010



Настенный



Маркировка



Гигиенично ECT

### настенные коробки с модулями категории 5е, 6

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	12D-U5-02WT	Настенная коробка 2-портовая UTP категории 5е угловая	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010
[2]	12D-U6-02WT	Настенная коробка 2-портовая UTP категории 6 угловая	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9010



[1]



[2]



[3]



[4]



## [1] МОДУЛИ KEYSTONE F-ТИПА

- Для спутникового и кабельного телевидения
- Поддержка сигналов до 3 ГГц

## [2] МОДУЛИ KEYSTONE BNC

- Для коаксиального кабеля с волновым сопротивлением 50 или 75 Ом

## [3] МОДУЛИ KEYSTONE BINDING POST

- Для акустических систем
- Черный и красный

## [4] МОДУЛИ KEYSTONE RCA

- Для видео-/аудиосистем
- Проходной адаптер
- Желтый, белый, красный



Встроенный



Настенный



В кабель-каналы



Гигиенично ECT



Мультимедиа

## МУЛЬТИМЕДИАМОДУЛИ KEYSTONE

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	16B-FT-01WT	Модуль F-типа Keystone	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[2]	16B-BN-03WT	Модуль BNC Keystone	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[3]	16B-BP-03WT	Модуль Binding post Keystone, черное кольцо	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
	16B-BP-04WT	Модуль Binding post Keystone, красное кольцо	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[4]	16B-RC-03WT	Модуль RCA Keystone, желтый	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
	16B-RC-04WT	Модуль RCA Keystone, белый	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
	16B-RC-05WT	Модуль RCA Keystone, красный	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003



### МУЛЬТИМЕДИА

комбинация мультимедиамодулей keystone для передачи данных, аудио- и видеосигнала. установка в коробки и наборные панели





[1]



[2]



[3]



[4]



## [1] МОДУЛИ keystone S-VIDEO

- Для видеосистем
- Тыльные контакты типа 110

## [2] МОДУЛИ keystone USB

- USB 3.0
- Тип А 4 × 12 мм, розетка – розетка

## [3] МОДУЛИ keystone HDMI

- Для видео-/аудиосистем
- Тип А 4,45 × 13,90 мм, розетка – розетка

## [4] МОДУЛИ keystone ЗАГЛУШКИ

- Предназначены для компенсации свободного места в коробках и наборных панелях
- Цвет белый RAL 9003, черный RAL 9005



Встроенный



Настенный



В кабель-каналы



Гигиенично ECT



Мультимедиа

## МУЛЬТИМЕДИАМОДУЛИ keystone

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	16B-SV-03WT	Модуль S-Video Keystone	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[2]	16B-US-03WT	Модуль USB Keystone 3.0 тип А	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[3]	16B-HD-03WT	Модуль HDMI Keystone	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
	16B-HD-04WT	Модуль HDMI Keystone 90 градусов	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[4]	16B-00-00WT	Заглушка Keystone, белый	<input type="checkbox"/> Белый RAL 9003
[4]	16B-00-00BL	Заглушка Keystone, черный	<input checked="" type="checkbox"/> Черный RAL 9005



## МУЛЬТИМЕДИА

комбинация мультимедиамодулей keystone  
для передачи данных, аудио- и видеосигнала.  
установка в коробки и наборные панели






[1]



[2]



[3]



[4]

## ТОЧКИ КОНСОЛИДАЦИИ

- Область применения – зонные кабельные системы, офисы со свободной планировкой, промышленные кабельные системы
- Крепление к полу или любой другой поверхности
- Количество планок 4, по 2 с каждой стороны
- Применимые планки
  - Французского стандарта с 2 модулями 45 × 45 мм
  - 8 × Keystone UTP/FTP
  - Планка-заглушка
- Поставляются в виде пустого корпуса либо укомплектованного 4 планками французского стандарта (2 модуля 45 × 45 мм)
- Крыша съемная, с клеммой заземления и проводом
- Размеры (Ш × Г × В), мм: 253 × 230 × 70
- Материал корпуса сталь
- Цвет черный RAL 9005



точка консолидации с электрическими и информационными розетками

## МУЛЬТИМЕДИАМОДУЛИ KEYSTONE

Рис.	Код	Описание	Цвет
[1]	27P-00-33BL	Точка консолидации, 4 планки французский стандарт (2 модуля 45 × 45 мм)	Черный RAL 9005
	27P-00-35BL	Точка консолидации, корпус без планок	Черный RAL 9005
[2]	27P-00-36BL	Планка точки консолидации французский стандарт (2 модуля 45 × 45 мм)	Черный RAL 9005
[3]	27P-00-37BL	Планка точки консолидации 8 × Keystone UTP/FTP	Черный RAL 9005
[4]	27P-00-38BL	Планка-заглушка точки консолидации	Черный RAL 9005

## **РОССИЯ**

115193, г. Москва,  
7-я Кожуховская ул., дом 15, строение 1  
E-mail: [moscow@eurolan.ru](mailto:moscow@eurolan.ru)  
Тел.: +7 495 252-07-99