

Паспорт

Адаптеры французский стандарт

1. Описание

Адаптеры французский стандарт (далее - изделия) предназначены для установки модулей keystone. Монтируются в рамки и суппорты 45 × 45 мм. Совместимы с модулями keystone. Изделия выполнены из пластика белого цвета RAL 9010.

2. Адаптеры французский стандарт, коды

Код	Наименование
16B-45-01WT	Адаптер 45 × 45 мм для 1 модуля Keystone, белый
16B-45-11WT	Адаптер 45 × 45 мм для 1 мультимедиа-модуля Keystone без шторки, белый
16H-45-03WT	Адаптер 45 × 45 мм для 2 модулей Keystone, белый
16H-45-03SL	Адаптер 45 × 45 мм для 2 модулей Keystone, серебристый
16H-45-03GS	Адаптер 45 × 45 мм для 2 модулей Keystone, графитовый черный
16B-45-04WT	Адаптер 45 × 45 мм для 2 модулей Keystone, наклонный, белый
16A-00-08WT	Адаптер 45 × 45 мм для 2 модулей Keystone, угловой, белый
16B-45-02WT	Адаптер 45 × 22,5 мм для 1 модуля Keystone, белый
16B-45-05WT	Адаптер 45 × 22,5 мм для 1 модуля Keystone, наклонный, белый
16A-00-00WT	Заглушка 45 × 22,5 мм, белый
16A-00-00SL	Заглушка 45 × 22,5 мм, серебристый
16A-00-00GS	Заглушка 45 × 22,5 мм, графитовый черный

3. Технические характеристики

Код	Установочный размер, мм	Защитные шторки	Окно для маркировки портов
16B-45-01WT	45 × 45	адаптер снабжен шторкой для защиты контактов модуля от пыли	18 × 10 мм
16B-45-11WT	45 × 45	–	18 × 10 мм
16H-45-03WT	45 × 45	адаптер снабжен шторкой для защиты контактов модуля от пыли	33 × 9 мм
16H-45-03SL	45 × 45	адаптер снабжен шторкой для защиты контактов модуля от пыли	33 × 9 мм
16H-45-03GS	45 × 45	адаптер снабжен шторкой для защиты контактов модуля от пыли	33 × 9 мм
16B-45-04WT	45 × 45	адаптер снабжен шторкой для защиты контактов модуля от пыли	20,7 × 7,5 мм Окно для маркировки портов с пластиковой информационной вставкой
16A-00-08WT	45 × 45	–	33 × 9 мм
16B-45-02WT	45 × 22,5	адаптер снабжен шторкой для защиты контактов модуля от пыли	18 × 10 мм
16B-45-05WT	45 × 22,5	адаптер снабжен шторкой для защиты контактов модуля от пыли	20,7 × 7,5 мм Окно для маркировки портов с пластиковой информационной вставкой
16A-00-00WT	45 × 22,5	–	–
16A-00-00SL	45 × 22,5	–	–
16A-00-00GS	45 × 22,5	–	–

4. Комплект поставки

Изделие поставляется в индивидуальной упаковке в пластиковом пакете. Упаковка снабжена маркировкой Eurolan, нанесенной печатным способом, и наклейкой с указанием артикула.

5. Меры безопасности

Производя установку изделия, персонал должен пользоваться только исправным инструментом и индивидуальными средствами защиты (перчатки, спецодежда). Подключение и техническое обслуживание оборудования должно производиться только квалифицированным специалистом в соответствии с правилами.

6. Условия транспортировки, хранения и утилизации

6.1. Изделия не содержат в своем составе материалов, опасных для жизни и здоровья человека и вредных для окружающей среды, и не требуют специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации.

6.2. Условия транспортирования по группе 5 ГОСТ 15150–69 всеми видами наземного транспорта в закрытых отсеках, исключающих воздействие атмосферных осадков, при температуре от 223 до 323 К (от минус 50 до 50 °С) и относительной влажности воздуха до 98 % без образования конденсата при температуре окружающего воздуха 298 К (25 °С).

6.3. Условия хранения по группе 2 (С) ГОСТ 15150–69.

6.4. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует качество изделия при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

7.2. Компания Eurolan гарантирует соответствие изделия заявленным характеристикам и требованиям стандартов СКС при построении СКС авторизованными Eurolan монтажными организациями в течение не менее 25 лет с момента выдачи сертификата системной гарантии.

При приобретении изделий Eurolan для эксплуатации в рамках не сертифицированных Eurolan СКС или в качестве отдельных компонентов СКС гарантийный срок составляет один год с момента приобретения изделия у официального поставщика на территории РФ.

8. Условия гарантийного обслуживания

Претензии к качеству товара могут быть предъявлены в течение гарантийного срока. Неисправные изделия в течение гарантийного срока ремонтируются или обмениваются на новые бесплатно. Решение о замене или ремонте изделия принимает компания Eurolan либо официальный дистрибьютор продукции Eurolan на территории Российской Федерации. Замененное изделие или его части, полученные в результате ремонта, переходят в собственность Eurolan.

Затраты, связанные с демонтажом, монтажом и транспортировкой неисправного изделия в период гарантийного срока, покупателю не возмещаются.

В случае необоснованности претензии затраты на диагностику и экспертизу изделия оплачиваются покупателем.

Изделия принимаются в гарантийный ремонт (а также для замены на исправные) полностью укомплектованными, без механических повреждений и следов воздействия агрессивных веществ и растворителей.